



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA LEŚNICTWA

9866

Nr 1

Warszawa, dnia 1 lutego 1948 r.

III czas.

Rok III

okładka Popr. B. nie było!

### TREŚĆ:

#### ZARZĄDZENIA

Str.

- Poz. 1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1947 r. Zn. IV/H. og. 612/14446 w sprawie cen na drewno Lasów Państwowych, wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania 2

#### OKÓLNIKI

- Poz. 2 Okólnik Ministerstwa Leśnictwa Nr 1 z dnia 22 stycznia 1948 r. Zn. III. L. Nr 831/1 w sprawie organizacji i polityki ochrony lasów 31
- Poz. 3 Okólnik Ministerstwa Leśnictwa Nr 2 z dnia 22 stycznia 1948 r. Zn. III L. N. 831/2 w sprawie organizacji nadzoru nad lasami niepaństwowymi i zasad postępowania 33





Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1947 r. Znak IV/H. og. 612/14446  
w sprawie cen na drewno Lasów Państwowych  
wydane  
w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.

Z dniem 1 stycznia 1948 roku podwyższa się ceny na drewno Lasów Państwowych w stosunku do cen dotychczasowych cennika z dnia 1 kwietnia 1947 r. Znak: IV/H. og. 612/3277 jak następujące:

- 1) Surowiec iglasty w dłużycach niekorowanych o 60 % (sześćdziesiąt) loco las, przy pniu  
Dla surowca iglastego ustalone będą ceny loco plac przy stacji kolejowej — do czasu ustalenia tych cen obowiązywać będą ceny loco las.
- 2) Surowiec liściasty w dłużycach niekorowanych o 70 % (siedemdziesiąt) loco las, przy pniu.
- 3) Dłużyce kopalniane iglaste, okorowane, dla Przemysłu Węglowego — w/g ceny cennika z dnia 1 kwietnia 1947 roku t. j. zł. 1.380 — (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt) loco skład przy stacji kolejowej względnie bindudze.
- 4) Papierówka iglasta i liściasta dla Przemysłu Papierniczego o 25 % (dwadzieścia pięć) loco las w stanie wyrobionym.
- 5) Słupy teletechniczne i energetyczne o 60 % (sześćdziesiąt) loco las, w stanie wyrobionym,
- 6) Podkłady normalnotorowe iglaste tarte i ciosane o 25 % (dwadzieścia pięć) loco miejsc ich produkcji.
- 7) Drewno tarte iglaste i liściaste o 25 % (dwadzieścia pięć) loco plac tartaku.
- 8) Surowiec zapalczany dla Monopolu Zapalczanego w stosunku do cen dotychczas płaconych.

W gatunkach iglastych:

- a) o 60 % (sześćdziesiąt) dla klasy I jakości  
i o 50 % (pięćdziesiąt) dla klasy II jakości.

W gatunkach liściastych:

- b) o 70 % (siedemdziesiąt) dla klasy I jakości  
i o 50 % (pięćdziesiąt) dla klasy II jakości

z uwzględnieniem nowych warunków technicznych drewna zapalczanego.

Szczegółowe ceny opracowane będą przez Ministerstwo Leśnictwa i uzgodnione z Centralnym Urzędem Planowania.

Dla surowca iglastego, liściastego, tarcicy z drzew liściastych oraz słupów będą ustalone prócz cen sztywnych ceny komercyjne.

Cennik niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 1948 roku.


Dotychczasowy cennik na drewno Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 1947 r. Znak: IV/H. og. 612/3277 uchyla się.

PREZES CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA:

(—) *Cz. Bobrowski*

MINISTER:

(—) *Bolesław Podedworny*





# C E N N I K

drewna użytkowego grubego iglastego nieokorowanego, obowiązujący od 1 stycznia 1948 r.

Rodzaj drewna	Klasa jakości	K l a s a g r u b o ś c i									
		1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5	
		Ś r e d n i c a ś r o d k o w a b e z k o r y w c m									
		do 14 cm	15 — 19 cm	20 — 24 cm	25 — 29 cm	30 — 34 cm	35 — 39 cm	40 — 44 cm	45 — 49 cm	50 cm i wyż.	
Cena w złotych za 1 m <sup>3</sup> drewna bez kory wyrobionego w lesie, przy pniu											
Sosna - modrzew świerk - jodła	I	990	1280	1600	1760	2080	2320	2480	2640	2800	
	II	880	1100	1360	1440	1760	2000	2160	2290	2370	
	III	770	850	1090	1200	1410	1570	1700	1860	1890	

U W A G A: Kłody stolarskie lub drewno użytkowe iglaste grube przy specjalnych wymaganiach w stosunku do klas jakości, względnie klas grubości, będzie liczone z dopłatami 30%.

Przy sprzedaży drewna korowanego będą doliczane koszty korowania.

## Słupy teletechniczne i energetyczne.

D ł u g o ś ć w m											
6	7	8	8,5	9	10	12	14	15	16		
M i ą ż s z o ś ć i s ł u p a w m <sup>3</sup>											
0,13	0,17	0,23	0,25	0,33	0,36	0,52	0,77	0,92	1,02		
C e n a 1 m <sup>3</sup> słupów loco las w stanie wyrobionym											
1780	1940	2100	2190	2270	2430	2590	2670	2750	2840		

Przy sprzedaży, w których wyeliminowane są słupy o długości 6,7,8 i 8,5 m, względnie jednej z tych długości, należy liczyć ceny z dopłatą 30%.



## C E N N I K

drewna użytkowego grubego liściastego obowiązujący od dnia 1 stycznia 1948 r.

## Surowiec okleinowy

R o d z a j d r e w n a	Kla- sa jako- ści	K l a s a   g r u b o ś c i								
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
		ś r e d n i c a		ś r o d k o w a		b e z   k o r y			w   c m	
		30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70 i wyżej
		Cena w zł za 1 m <sup>3</sup> loco las przy pniu								
Dąb. jesion, wiąz. brzoza, topola, lipa  fornierowe warstwowe	I	9270	10430	12130	15250	19040	24260	30820	40430	40430
	II	6800	7650	8840	11440	14600	17780	25060	36360	36360

Uwaga: kłody fornierowe lustrzane dębowe o 25 % wyżej.

## Surowiec łuszczański

Rodzaj drewna	K l a s a j a k o ś c i	K l a s a   g r u b o ś c i						
		1	2	3	4	5	6	7
		ś r e d n i c a		ś r o d k o w a		b e z   k o r y		
		w   c m		w   c m		w   c m		
		do 19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70 i wyżej
Cena w zł za 1 m <sup>3</sup> loco las przy pniu								
Brzoza, buk, jawor, klon, lipa, topola i inne	I	2760	3330	3930	5020	5220	5220	—
	II	2040	2650	3260	4050	4570	4570	—
	III	1700	2350	3030	3260	3520	3520	—
O l s z a	I	4270	5320	6380	7450	7450	7450	—
	II	3400	4250	5100	5880	5880	5880	—
	III	2910	3600	4390	4980	4980	4980	—

## Surowiec tartaczany

D a b j e s i o n	I	2670	3570	4450	5360	6630	8500	10760
	II	2100	3060	3570	4640	6120	7600	9060
	III	1700	2160	2890	3790	5220	6680	7430
	IV	1410	1580	2260	3180	4640	6120	6120
Brzoza*, wiąz, brzost, jawor, klon	I	1700	2240	2810	3570	4760	6270	8060
	II	1400	1920	2240	3160	4350	5540	6780
	III	1200	1430	2000	2750	4000	5130	5130

\* Brzozę klasyfikuje się tylko na I i II kl. jakości.

R o d z a j d r e w n a	Klasa jakości	K l a s a   g r u b o ś c i						
		1	2	3	4	5	6	7
		średnica środkowa bez kory w cm						
		do 19	20—29	30—39	40—49	50—59	60—69	70 i wyżej
Cena w zł za 1 m³ loco las przy pniu								
O s i k a L i p a T o p o l a W i e r z b a	I	1770	2660	3200	3720	4080	4860	4860
	II	1240	1820	2360	2840	3440	4070	4070
B u k	I	1500	1780	2200	2550	2910	3280	3280
	II	1200	1630	1700	2300	2700	2700	2700
	III	940	1140	1500	1940	2260	2260	2260
G r a b	I	1700	2010	2410	2820	3200	3600	3600
	II	1230	1330	1600	1820	1940	2090	2090
	III	1140	1190	1460	1550	1730	1920	1920
O l s z a	I	1990	2960	3550	4130	4230	5020	5020
	II	1560	2360	2840	3320	3930	4710	4710

U w a g a : Drewno użytkowe liściaste grube o cechach surowca stolarskiego, lub przy specjalnych wymaganiach w stosunku do klas jakości, względnie klas grubości będzie liczone z dopłatami do 30 %.



## C E N N I K

### na surowiec łuszczarski (fornierowy)

s o s n o w y o b o w i ą z u j ą c y o d 1 s t y c z n i a 1 9 4 8 r.

R o d z a j d r e w n a	K l a s a j a k o ś c i	K l a s a   g r u b o ś c i						
		2a	2b	3a	3b	4a	4b	5
		średnica środkowa bez kory w cm						
		20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50 i wyżej
		Cena w zł za 1 m³ loco las przy pniu						
Sosna fornierowa	I	4000	4800	3300	5600	5900	6100	6300
	II	3000	3800	4200	4500	4800	5000	5100

## C E N N I K

### na surowiec zapalczany

o b o w i ą z u j ą c y o d 1 s t y c z n i a 1 9 4 8 r.

R o d z a j drewna	Klasa jakości	K l a s a   g r u b o ś c i					
		2 b	3 a	3 b	4 a	4 b	5
		średnica środkowa bez kory w cm					
		25 — 29	30 — 34	35 -- 39	40 — 44	45 — 49	50 i wyż.
		cena w zł za 1 m <sup>3</sup> loco las przy pniu					
Świerk	I	1760	2080	2320	2480	2640	2800
	II	1440	1760	2000	2160	2290	2370
R o d z a j drewna	Klasa jakości	k l a s a   g r u b o ś c i					
		1	2	3	4	5	6
		średnica środkowa bez kory w cm					
		do 19	20 — 29	35 — 39	40 — 49	50 — 59	60 i wyż.
		cena w zł za 1 m <sup>3</sup> loco las przy pniu					
Brzoza	I	2000	2800	3500	4460	5980	7840
	II	1500	2120	2460	3790	4800	6120
Olsza	I	2550	3700	4440	5160	5290	6270
	II	1720	2530	3130	3650	4330	5200

R o d z a j drewna	Klasa jakości	K l a s a   g r u b o ś c i					
		1	2	3	4	5	6
		średnica środkowa bez kory w cm					
		do 19	20 — 29	30 — 39	40 — 49	50 — 59	60 i wyż.
		cena w zł za 1 m <sup>3</sup> loco las przy pniu					
Osika	I	2550	3700	4440	5160	5290	6270
	II	1720	2530	3130	3650	4330	5200
Lipa	I	2550	3700	4440	5160	5290	6270
	II	1720	2530	3130	3650	4330	5200
Topola	I	2550	3700	4440	5160	5290	6270
	II	1720	2530	3130	3650	4330	5200
Buk	I	1580	2180	2740	3190	3640	4100
	II	1200	1700	1900	2530	3000	3300

Wyrzynki osikowe — za 1 m<sup>3</sup> — 4000 zł.



## C E N N I K

na sortymenty niereglamentowane obowiązujący od dnia 1 stycznia 1948 r.

## Drewno użytkowe cienkie (żerdzie)

R o d z a j d r e w n a	K l a s a   g r u b o ś c i									
	1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	5c	5d
	średnica mierzona w odległ. 1 m od grub. końca w cm									
	do 3	4—6	7—9	7—9	10—11	10—11	12—14	12—14	12—14	12—14
	D ł u g o ś ć   w   m									
	bez względu na długość	6—9	ponad 9	9—12	ponad 12	9—12	12—15	15—18	ponad 18	
	Z a m i e n n i k   w   m <sup>3</sup> 100 szt.									
	0.12	0.70	2.00	3.00	5.00	6.00	7.00	9.00	12.00	14.00
Cena w zł. za 100 szt. loco las przy pniu										
I g l a s t e nieokorowane	610	1140	2660	3040	4870	6080	7280	8900	11400	13680
L i ś c i a s t e	800	1950	4020	5740	9340	11540	14410	17280	21610	25330

## Drewno użytkowe układane w stosy

S o r t y m e n t	Rodzaj drewna		U w a g i
	Iglaste	Liściaste	
	Cena w zł 1 mp. loco las przy pniu		
Szczapy użytkowe	1100	1950	* Cena w ziemi
Wałki użytkowe	850	1560	
Karpina przemysłowa	600*	—	



## C E N N I K

materiałów tartych z drzew iglastych, obowiązujący od dnia 1 stycznia 1948 r.  
Ceny w złotych za 1 m<sup>3</sup> loco skład tartaku pyzy sprzedaży hurtowej (dla ilości ponad 20 m<sup>3</sup>).

## A. Materiały tarte z drzew iglastych

I. Tarcica nieobrzynana 1. Odziomkowa Dług. 3,0 m i wyżej		K l a s y   j a k o ś c i			
		I	II	III	IV
		złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku			
		a	b	c	d
Grubość 13 i 16 mm lub wym. specjalne w grubości od 13 do 18 mm	1	8630	7840	6440	4540
Grubość 19, 22, 25, 29 mm lub wym. specjalne w grubości od 19 do 29 mm	2	7840	7050	5880	4230
Grubość 32, 38, 42, 45 mm lub wym. specjalne w grubości od 30 do 49 mm	3	9400	8630	7050	4700
Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100 mm lub wym. specjalne w grubości 50 mm i wyżej	4	10190	9400	7450	5100

Długość od 2,0 m wzwyż poniżej 3,0 m

Wszystkie grubości	5	5960	5180	3690	2510
--------------------	---	------	------	------	------

## 2. Środkowa

Długość 2,5 m i wyżej

Grubość 13 i 16 mm lub wym. specjalne w grubości od 13 do 18 mm	6	7340	6890	5800	4230
Grubość 19, 22, 25, 29 mm lub wym. specjalne w grubości od 19 do 29 mm	7	6890	6280	5330	3840
Grubość 32, 38, 42, 45 mm lub wym. specjalne w grubości od 30 do 49 mm	8	8230	7840	6350	4230
Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100 mm lub wymiary specjalne grubości 50 mm i wyżej	9	9180	8450	6750	4730

Długość od 1,0 m wzwyż,  
a poniżej 2,5 m

Wszystkie grubości	10	5400	4700	3300	2260
--------------------	----	------	------	------	------

<b>3. Wierzchołkowa</b> Dług. 2,5 m i wyżej		K l a s y   j a k o ś c i						
		I	II	III	IV	V	„z p.p.”	VI
		złotych   za   1   m <sup>3</sup> loco   skład   tartaku						
		a	b	c	d	e	f	g
Grubość 13, 16 mm lub wym. specjalny w grub. od 13 do 18	11	—	—	5400	4350	4190	4560	3590
Grub. 19, 22, 25, 29, 32, 38, 42, 45 mm lub wym. specj. o grub. od 19 do 49 mm	12	—	—	4950	3960	3810	4150	3260
Grub. 50, 57, 63, 70, 76. 80 i 100 mm lub wym. specj. o grub. 50 mm i wyżej	13	—	—	5960	4510	3910	4790	3360

Dług. od 1,0 m wzwyż  
a poniżej 2,5 m

Wszystkie grubości	14	—	—	3450	2730	2480	2980	2150
--------------------	----	---	---	------	------	------	------	------

**4. Boczne**  
Dług. 2,0 m i wyżej

Wszystkie grubości	15	7840	7050	—	—	—	—	—
--------------------	----	------	------	---	---	---	---	---

Dług. od 1,0 m wzwyż  
a poniżej 2,0 m

Wszystkie grubości	16	5490	4940	—	—	—	—	—
--------------------	----	------	------	---	---	---	---	---

**5. Hubiasta w blokach**  
wszystkie długości

Odziomkowa Wszystkie grubości	17	—	—	—	—	—	3910	—
Środkowa Wszystkie grubości	18	—	—	—	—	—	3140	—
Wierzchołkowa Wszystkie grubości	19	—	—	—	—	—	2500	—

<b>6. Deski okorkowe</b>		Szerok. najmniejszego odkrycia do 7 cm		Szerok. najmniejszego odkrycia powyżej 7 cm	
		złotych   za   1 mb   loco   skład   tartaku			
		a		b	
Grubość 19 do 22 mm	20	6.00		7.50	
Grubość 23 do 29 mm	21	8.00		10.00	



II. Tarcica obrzynana			K l a s y j a k o ś c i								
			I	II	I/II	III	IV	III/IV	n/s	V	VI
			z ł o t y c h z a 1 m³								
			a	b	c	d	e	f	g	h	i
Grub. 13,16 mm lub wym. specj. o grub. od 13 do 18 mm	szer. 10 do 17 cm	22	9010	8230	8630	6430	5610	6030	6430	5110	4160
	szer. 18 cm i wyżej		9460	8640	9050	7050	6150	6600	7050	5650	4510
Grub. 19, 22, 25, 29 mm lub wym. specj. o grub. od 19 do 29 mm	szer. 10 do 17 cm	23	8230	7450	7840	5880	5110	5490	5880	4700	3960
	szer. 18 cm i wyżej		9010	8230	8630	6440	5590	6000	6440	5140	4310
Grub. 32, 38, 45 mm lub wym. specj. o grub. od 30 do 49 mm	szer. 10 do 17 cm	24	9800	9010	9400	6890	5750	6330	6890	4860	4230
	szer. 18 cm i wyżej		10810	9880	10350	7610	6340	6800	7610	5330	4700
Grub. 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100 mm lub wym. specj. o grub 50 mm i wyżej	szer. do 17 cm	25	10630	9630	10190	7210	6090	6640	7210	5210	4230
	szer. 18 cm i wyżej		11750	10580	10980	8450	7330	7840	8450	5780	4700
Dług. od 1,5 m wzwyż a poniżej 2,5 m											
Grub. do 18 mm			26	—	—	5180	—	—	3690	—	3340 3050
Grub. 19 mm i wyżej			27	—	—	4750	—	—	3450	—	3240 2980
Dług. od 1,0 m wzwyż, a poniżej 1,5 m											
Grubość do 18 mm			28	—	—	4000	—	—	2740	—	2510 2250
Grubość 19 mm i wyżej			29	—	—	3750	—	—	2580	—	2350 2160
2. Listwy Dług. 2,0 m i wyżej											
Grub. 13 do 29 mm Szer. 25 do 80 mm			30	10350	9400	9880	7530	6450	7050	7530 5940	—
Dług. od 1,0 m wzwyż, a poniżej 2,0 m											
Grub. 13 do 29 mm Szer. 25 do 80 mm			31	7210	6580	6890	5260	4630	4930	5260 3940	—

U w a g a: wymiary specjalne listew: grubość od 13 do 29 mm  
i o szerokości poniżej 100 mm

3. Łaty		K l a s y j a k o ś c i									
		I	II	I/II	III	IV	III/IV	n/s	V	z p.p.	VI
		złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Przekrój 32/50 mm do 76/100 mm	32	12150	10980	11450	9010	7650	8340	9010	6130	8000	5050

Dług. od 1,0 m wzwyż  
a poniżej 2,0 m

Przekrój 32/50 mm do 76/100 mm	33	8630	7680	8150	6280	5360	5860	6280	4330	5650	3610
-----------------------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

U w a g a: Wymiary specjalne łąt: grubość od 30 mm wzwyż, a poniżej 100 mm  
i o szerokości poniżej 100 mm.

#### 4. Krawędziaki

Dług. 2,5 do 6,0 m

Przekrój 10/10 cm do 18/18 cm	34	—	—	—	6500	5750	6130	—	5000	5560	4150
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	------	------	------

Dług. powyżej 6,0 m  
do 10,0 m

Przekrój 10/10 cm do 18/18 cm	35	—	—	—	7800	6900	7350	—	6000	6680	4980
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	------	------	------

Dług. powyżej 10,0 m

Przekrój 10/10 cm do 18/18 cm	36	—	—	—	9100	8050	8580	—	7000	7790	5810
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	------	------	------

U w a g a: Wymiary specjalne krawędziaków: każdy bok przekroju do 10 cm wzwyż,  
a poniżej 20 cm.

#### 5. Belki

Dług. 3,0 do 6,0 m

Przekrój 12/20 cm do 22/26 cm	37	—	—	—	7500	6730	7130	—	5630	6500	4700
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	------	------	------

Długość powyżej 6,0 do 10,0 m

Przekrój 12/20 cm do 22/26 cm	38	—	—	—	9000	8080	8550	—	6750	7800	5580
----------------------------------	----	---	---	---	------	------	------	---	------	------	------

Dług. powyżej 10,0 m

Przekrój 12/20 cm do 22/26 cm	39	—	—	—	10500	9410	9980	—	7880	9100	6510
----------------------------------	----	---	---	---	-------	------	------	---	------	------	------

U w a g a: Wymiary specjalne belek: grub. od 12 cm i szerokość od 20 cm wzwyż.



6. Podkłady normalnotorowe		T Y P Y					
		I	II	III	IV	V	VI
		złotych za 1 sztukę loco skład tartaku					
		a	b	c	d	e	f
Długość 2,60 m	40	550	600	540	—	—	—
Długość 2,50 m	41	—	—	—	500	450	430

7. Podkłady wąskotorowe		T Y P Y		
		I w	II w	III w
		złotych za 1 sztukę loco skład tartaku		
		a	b	c
Długość 1,15 m	42	130	—	—
Długość 1,50 m	43	—	203	—
Długość 1,85 m	44	—	—	320

8. Podrozjezdnice		T Y P Y		
		I	II	III
		złotych za 1 mb loco skład tartaku		
		a	b	c
Normalnotorowe	45	340	313	358
Wąskotorowe	46	213	—	—

## B. O d p a d y

1. Opoły za 1 mb 6.00 złotych.

## C. Określenie sortymentów

Podane poniżej wymiary grubości i szerokości odnoszą się do stanu powietrzno-suchego materiałów tartych, t. j. o zawartości 15—20% wilgotności w stosunku do ciężaru drewna absolutnie suchego.

### I. Tarcica nieobrzynana

#### 1, 2 i 3 odziomkowa, środkowa i wierzchołkowa

a) Deski są to sortymenty o grubości od 13 mm, a poniżej 50 mm i najmniejszej szerokości odkrycia od 8 cm wzwyż.

##### Wymiary normalne

Grubość mm:	13	16	19	22	25	29	32	38	42	45
Najmniejsza szerokość odkrycia cm:	8	8	8	10	10	10	12	12	14	14
Długość m. Tarcica długa odziomkowa od 3,0 m wzwyż										
„ „ „środkowa i wierzchołkowa 2,5 m wzwyż										
„ „ „krótka odziomkowa od 2,0 m wzwyż, a poniżej 3,0 m										
„ „ „środkowa i wierzchołkowa od 1,0 m wzwyż, a poniżej 2,5 m										

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości co 20 i 50 cm.

b) Bale są to sortymenty o grubości od 50 mm do 100 mm włącznie i najmniejszej szerokości odkrycia od 16 cm wzwyż.

##### Wymiary normalne

Grubość mm	50	57	63	70	76	89	100
Najmniejsza szerokość odkrycia cm	16	16	16	16	16	18	18
Długość m	jak przy deskach.						

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości co 20 i 50 cm

#### 4. Tarcica boczna

Są to sortymenty pozyskane z bocznej części kłody o grubości od 13 mm do 32 mm i najmniejszej szerokości odkrycia od 8 cm wzwyż.

##### Wymiary normalne

Grubość mm	13	16	19	22	25	29	32
Najmniejsza szerokość odkrycia cm	8	8	8	10	10	10	12
Długość m. Tarcica długa 2,0 m wzwyż							

„ „ „krótka od 1,0 m wzwyż, poniżej 2,0 m.

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości co 10 cm.

#### 5. Tarcica hubiasta

Są to sortymenty produkowane w całych blokach bez podziału na klasy jakości. Zasadnicza cecha jakościowa tarcicy hubiastej murasz twardy, dopuszczalny jest w każdej z trzech wymienionych grup w ilości nieograniczonej, murasz miękki — w rozmiarach ustalonych dla VI klasy jakości.

Inne wady przy hubiastej tarcicy odziomkowej i środkowej dopuszcza się w rozmiarach ustalonych dla IV klasy jakości, przy hubiastej tarcicy wierzchołkowej — dla VI klasy jakości.

Wymiary normalne i bliższe określenia, jak w punkcie 1, 2, 3.

4. Deski okorkowe (oszwary kopalniane) są to sortymenty o grubości od 19 mm do 29 mm i o odkryciu poniżej 8 cm, przy czym deska na całej długości musi posiadać widoczne odkrycie (ślady przetarcia).



## Wymiary normalne

Grubość mm 19 22 25 29

Szerokość odkrycia poniżej 8 cm

Długość m 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 i 2,50

Najmniejsza szerokość prawej płaszczyzny w najwyższym miejscu 10 cm. Na okres przejściowy jako normalny wymiar w deskach okorkowych dopuszcza się również szerokość odkrycia powyżej 7 cm.

## II. Tarcica obrzynana

## 1. Deski i bale

a) Deski są to sortymenty o grubości od 13 mm, a poniżej 50 mm i szerokości od 10 cm wzwyż.

## Wymiary normalne

Grubość mm 12 16 19 22 25 29 32 38 45

Szerokość cm 10 cm i wyżej

Długość m tarcica długa od 2,5 m wzwyż

„ krótka od 1,0 m wzwyż, a poniżej 2,5 m

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm długości co 20 i 50 cm — tarcica długa, co 10 cm — tarcica krótka.

b) Bale są to sortymenty o grubości od 50 mm do 100 mm i o szerokości nie mniejszej niż dwukrotna grubość.

## Wymiary normalne

Grubość mm 50 57 63 70 76 89 100

Szerokość cm 10 12 13 14 16 18 20

Długość m jak deski.

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm długości jak w deskach.

## 2. Listwy

Są to sortymenty o grubości od 13 do 29 mm i o szerokości poniżej 100 mm.

## Wymiary normalne

Przekrój mm:

13/25, 13/30, 13/40, 13/50, 13/60, 13/70, 13/80  
 16/25, 16/30, 16/40, 16/50, 16/70, 16/80, 19/25, 19/30, 19/40  
 19/50, 19/60, 19/70, 19/80, 22/25, 22/30, 22/40, 22/50, 22/60  
 22/70, 22/80, 25/25, 25/30, 25/40, 25/50, 25/60, 25/70, 25/80  
 29/30, 29/40, 29/50, 29/60, 29/70, 29/80.

Długość m listwy długie od 2,0 m wzwyż

„ krótkie od 1,0 m wzwyż, a poniżej 2,0 m

Odstopniowanie długości co 20 i 50 mm tarcica długa, co 10 cm tarcica krótka.

## 3. Łaty

Są to sortymenty o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o grubości od 30 mm a poniżej 50 mm i szerokości poniżej 100 mm oraz o grubości od 50 mm, a poniżej 100 mm i szerokości mniejszej niż podwójna grubość. Największa szerokość winna jednak być mniejsza od najmniejszej szerokości deski lub bala tej samej grubości co łąta.



### Wymiary normalne

Przekrój mm:

32/50, 38/50, 38/76, 50/50, 50/63, 50/76, 63/63, 63/76, 63/100, 76/76, 76/100.

Długość m jak listwy.

Odstopniowanie długości jak w listwach.

#### 4. Krawędziaki

Są to sortymenty o grubości i szerokości od 10 cm wzwyż a poniżej 20 cm.

### Wymiary normalne

Przekrój cm:

10/10, 10/12, 10/14, 10/16, 12/12, 12/14, 12/16, 12/18,  
14/14, 14/16, 14/18, 16/16, 16/18, 18/18.

Długość m od 2,5 m wzwyż.

Odstopniowanie długości co 20 i 50 cm.

#### 5. Belki

Są to sortymenty o grubości od 12 cm wzwyż i szerokości od 20 cm wzwyż przyczym szerokość musi być mniejsza niż 2,5 — krotna grubość.

### Wymiary normalne

Przekrój cm: 12/20, 12/22, 12/24, 14/20, 16/20, 16/22, 16/24,  
18/22, 18/24, 18/26, 20/20, 20/24, 20/26, 22/26.

Długość m od 3,0 m wzwyż.

Odstopniowanie długości co 20 i 50 cm.

### D. Dopłaty za specjalne wymiary i sortymenty

1. Dopłaty do cen podanych w cenniku za sortymenty specjalne i wymiary specjalne należy doliczać, **gdy odbiorca zamawia tarcicę** o właściwościach specjalnych.

Dopłaty nie należy doliczać, gdy za zgodą odbiorcy dostarcza się sortymentów specjalnych **z zapasów na składzie** zamiast zamówionych sortymentów normalnych.

2. Za sortymenty i wymiary specjalne należy uważać:

- tarcicę o grubości, szerokości, przekroju lub długości innych, niż wymiary specjalne, podanych w rozdziale C.
- deski i bale o zamówionej określonej szerokości,
- deski i bale z wyłączeniem niektórych szerokości z grup szerokości przewidzianych w cenniku,
- tarcicę o zamówionej określonej długości,
- tarcicę z wyłączeniem niektórych długości z grup długości przewidzianych w cenniku,
- tarcicę o jakości specjalnej lub w klasach jakości nie przewidzianych w cenniku dla danego sortymentu,
- sortymenty o specjalnych wymiarach, np. co do krzywizn (drewno okrętowe), co do struktury (drewno lotnicze), co do długości desek, bali, listew, łąt większych niż produkowanych normalnie.

3. Za sortymenty i wymiary specjalne pobiera się:

Dopłaty do cen cennika **w wysokości 30 %** w wypadkach wymienionych powyżej **w punktach a lub d.**



Dopłaty do cen cennika w wysokości 15 % w wypadkach wymienionych powyżej w punkcie b. Dopłaty do cen cennika w wysokości 10 % w wypadkach wymienionych powyżej w punktach c i e. W wypadkach wymienionych w punktach f lub g pobiera się dopłaty wykalkulowane i uzgodnione z nabywcą.

4. Dopłaty za specjalne wymiary i sortymenty mogą być doliczane tylko jeden raz. Jeśli obowiązują dopłaty 30 % i 15 %, to należy doliczyć raz jeden dopłatę w wysokości 30 %.

5. W wypadku dopłaty wykalkulowanej nie należy doliczać innych dopłat procentowych za specjalne wymiary.

Dopłata wykalkulowana nie może być niższa niż 30 %.

6. Zamówienie desek lub bali jednej grupy szerokości (np. — o szerok. 10 do 17 cm lub 18 cm i wyżej) nie należy traktować jako zamówienia „z wyłączeniem niektórych szerokości” — **a więc dopłaty pobierać nie należy.**

To samo ma zastosowanie dla krawędziaków i belek w odniesieniu do długości.

7. Bez względu na ilość wyłączonych szerokości i długości należy doliczać tylko dopłaty przewidziane w punkcie c i e t. j. 10 % i do ilości tarcicy tej grupy, z której wyłączono pewne szerokości, względnie długości.

### E. Dopłaty przy sprzedaży detalicznej

a) przy sprzedaży do 5 m<sup>3</sup> . . . . . 35 %

b) „ „ powyżej 5 m<sup>3</sup> do 10 m<sup>3</sup> 25 %

c) „ „ „ 10 m<sup>3</sup> do 20 m<sup>3</sup> 15 %

Dopłatę za sprzedaż detaliczną należy doliczać do ceny ustalonej łącznie z dopłatami określonymi w rozdziale I.

Przy detalicznej sprzedaży odpadów (wymienionych w rozdziale B) nie należy doliczać żadnych dopłat.

### F. Zasady pomiaru i obliczenia

1) Pomiar materiałów tartych z drzew iglastych pod względem grubości szerokości i długości dokonuje się z dokładnością przyjętego odstopniowania. Części mniejszych od przyjętych stopni nie zalicza się z wyjątkiem wymiarów zamówionych.

2) Pomiar tarcicy nieobrzynanej.

Długość tarcicy nieobrzynanej mierzy się po najkrótszej linii, łączącej przeciwległe czoła.

Pomiaru szerokości dokonuje się w połowie długości tarcicy, o ile zaś w tym miejscu przypada sęk lub inna deformacja, to pomiaru dokonuje się poza granicami deformacji w równych odległościach od połowy długości, przyjmując jako szerokość średnią arytmetyczną tych pomiarów. Szerokość tarcicy o grubości poniżej 45 mm mierzy się jednostronnie po węższej stronie. Przy grubości 45 mm i wyżej szerokość mierzy się obustronnie, przy czym zalicza się średnią arytmetyczną obu szerokości zaokrągloną do pełnych cm w dół.

3) Zasadniczo w tarcicy nieobrzynanej dopuszcza się redukcje w długości lub szerokości, jednak wady dopuszczalne w danej klasie nie podlegają redukcji.

4) Miążczość materiałów tartych wyraża się w m<sup>3</sup> z dokładnością do 3-ch miejsc dziesiętnych.



## C E N N I K

materiałów tartych z drewna drzew liściastych, obowiązujący od dnia 1 stycznia 1948 r.

Ceny w złotych za 1 m<sup>3</sup> loco skład tartaku przy sprzedaży hurtowej (dla ilości ponad 20 m<sup>3</sup>).

**A. Dębowe, jesionowe i olchowe materiały tarte**

Jesionowe bloki I i II kl. oraz towar luźny I i II kl. — dopłata 30% do cen cennika.

**I. Tarcica nieobrzynana.**

**I. Bloki**

długość 2,00 m i wyżej

K l a s y   j a k o ś c i			
I	II	III	IV
złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaczny			
a	b	c	d
14560	13000	—	—
11200	10000	8650	—
10640	9500	8230	—
18200	16250	—	—
14000	12500	10810	—
13300	11880	10280	—
23660	21130	—	—
18200	16250	14060	—
17290	15440	13380	—



długość od 1.00 m wzwyż,

a poniżej 2.00 m.

			K l a s y j a k o ś c i			
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku			
			a	b	c	d
Średnica środk. kłód 20—29 cm	Wszystkie grubości	10	9580	8550	7400	—
Średnica środk. kłód 30—39 cm	Wszystkie grubości	11	11980	10690	9250	—
Średnica środk. kłód 40 cm i wyż.	Wszystkie grubości	12	15560	13890	12040	—

**2. Towar luźny**

długość od 2.00 m. wzwyż

			a	b	c	d
Grubość 6, 8, 10 i 13 mm lub wymiary specjalne w grub. od 6 do 14 mm	szer. do 19 cm	13	12380	11000	10000	—
	szer. 20 cm. i wyżej	14	13750	12380	10000	—
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specjalne w grubości od 15—49 mm	szer. do 19 cm	15	11250	10000	9250	8340
	szer. 20 cm i wyżej	16	12500	11250	9250	8340
Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wym. specj. w grub. od 50 mm wzwyż.	szer. do 19 cm	17	10690	9500	8790	7930
	szer. 20 cm i wyżej	18	11880	10680	8790	7930

Długość od 1,00 m wzwyż,

a poniżej 2,00 m

			a	b	c	d
Wszystkie	szer. do 19 cm	19	10130	9000	8330	7530
grubości	szer. 20 cm i wyżej	20	11250	10130	8330	7530



## II. Obrzynane materiały tarte.

### 1. Deseczki, deski i bale.

długość 1.00 do 4.00 m

			K l a s y   j a k o ś c i			
			I	II	III	IV
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tart.			
			a	b	c	d
Grubość 6, 8, 10 i 13 mm lub wymiary specj. w grub. od 6 do 14 mm	szer. do 19 cm	21	18850	16350	—	—
	szer. 20 cm i wyżej	22	20800	13400	—	—
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15 do 49 mm	szer. do 19 cm	23	16120	13930	10330	8500
	szer. 20 cm i wyżej	24	18750	16250	10800	9000
Grubość 50, 57, 63, 70, 76 i 89 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 do 99 mm	szer. do 24 cm	25	18130	15630	10680	8880
	szer. 25 cm i wyżej	26	20000	17500	11880	10000
Grubość 100, 110, 120 i 130 mm lub specj. w grub. od 100 do 130 mm	szer. do 29 cm	27	20130	17630	12000	10600
	szer. 30 cm i wyżej	28	21830	18750	13130	11880

długość powyżej 4,00 do 7,00 m

			a	b	c	d
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15 do 49	szer. do 19 cm	29	18880	16680	11830	10600
	szer. 20 cm i wyżej	30	21250	18880	13130	11250
Grubość 50, 57, 63, 70, 76 i 89 mm lub wymiary specj. w grub. od 50—99 mm	szer. do 24 cm	31	20680	18350	13000	11130
	szer. 25 cm i wyżej	32	22000	19380	13750	12000
Grubość 100, 110, 120 i 130 lub wymiary specj. w grub. 100 do 130 mm	szer. do 29 cm	33	22500	19950	14000	12500
	szer. 30 cm i wyżej	34	24380	21550	15200	13560

### 2. Graniaki

długość od 0,40 wzwyż a poniżej 1,00 m

		a	b	c	d
Przekrój od 25/25 mm do 45/45 mm lub wymiary specj. w grub. od 25 do 49 mm	35	15250	13300	11000	
Przekrój od 50/50 mm do 130/130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 do 130 mm	36	16250	14500	12000	



długość 1,00 do 4,00 m

K l a s y   a k o ś c i			
I	II	III	IV
złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tart.			
a	b	c	d
16750	15000	12500	7950
18000	16250	13750	8750

długość powyżej 4,00 do 7,00 m

a	b	c	d
20750	19000	15750	10880

**3. Krawędziaki**

długość 1,50 do 4,00 m

a	b	c	d
—	17600	15080	9910

długość powyżej 4,00 do 7,00 m

a	b	c	d
—	20350	17080	12000

**4. Belki**

długość 1,50 do 4,00 m

a	b	c	d
—	21200	17600	11450

długość powyżej 4,00 do 7,00 m

a	b	c	d
—	23950	19600	13550

**III. Fryzy**

1. Fryzy krótkie

a	b	c	d
13380	12630	10750	9380
16880	15630	13250	11500
18130	16880	14500	12130

2. Fryzy długie

a	b	c	d
19130	18500	15500	—



**B. Bukowe materiały tarte****I. Tarcica nie obrzynana****1. Bloki**

Długość 2 m i więcej

			K l a s a   j a k o ś c i			
			I	II	III	IV
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tart.			
			a	b	c	d
Średnica środkowa kłód 20—29 cm	Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specjalne w grub. od 15—49 mm	48	8960	8000	6930	—
	Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specjalne w grub. od 50 mm wzwyż	49	8510	7600	6580	—
Średnica środkowa kłód 30—39 cm	Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specjalne w grub. od 15—49 mm	50	11200	10000	8650	—
	Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specjalne w grub. od 50 mm wzwyż	51	10640	9500	8230	—
Średnica środkowa kłód 40 cm i więcej	Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specjalne w grub. od 15—49 mm	52	14560	13000	11250	—
	Grubość 50, 57, 63, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specjal. w grub. od 50 mm wzwyż	53	13830	12350	10700	—

Długość od 1,00 m wzwyż,  
a poniżej 2,00 m

			a	b	c	d
Średnica środkowa kłód 20—29 cm	Wszystkie grubości	54	7660	6840	5930	—
Średnica środkowa kłód 30—39 cm	Wszystkie grubości	55	9580	8550	7400	—
Średnica środkowa kłód 40—49 cm	Wszystkie grubości	56	12450	11100	9630	—

**2. Towar luźny**

długość 2,00 m. i więcej

			a	b	c	d
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15—49 mm.	Szer. do 19 cm	57	9000	8000	7400	6680
	Szer. 20 cm i więcej	58	10000	9000		
Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 mm wzwyż	Szer. do 19 cm	59	8550	7600	7030	6340
	Szer. 20 cm i więcej	60	9500	8550		



Długość od 1,00 m wzwyż a poniżej 2,00 m			K l a s a   j a k o ś c i			
			I	II	III	IV
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku			
			a	b	c	d
Wszystkie grubości	szer. do 19 cm	61	8100	7200	6660	6030
	szer. 20 cm i wyżej	62	9000	8100	6660	6030

## II. Obrzynane materiały tarte.

1. Deski i bale Długość 1,00 — 4,00 m			K l a s y   j a k o ś c i			
			I	II	III	IV
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku			
			a	b	c	d
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 36, i 45 mm, lub wymiary specj. w grub. 15 — 49 mm.	szer. do 19 cm	63	12900	11140	8260	6800
	szer. 20 cm i wyżej	64	15000	13000	8640	7200
Grubość 50, 57, 63, 70, 76 i 89 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 — 99 mm.	szer. do 24 cm	65	14500	12500	8540	7100
	szer. 25 cm i wyżej	66	16000	14000	9500	8000
Grubość 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specj. w grub. od 100 — 130 mm.	szer. do 29 cm	67	16100	14100	9600	8480
	szer. 30 cm i wyżej	68	17300	15000	10500	9500

Długość powyżej 4,00 — 7,00 cm			a	b	c	d
Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15 — 49 mm.	szer. do 19 cm	69	15100	13340	9460	8480
	szer. 20 cm i wyżej	70	17000	15100	10500	9000
Grubość 50, 57, 63, 70, 76 i 89 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 — 99 mm.	szer. do 24 cm	71	16540	14680	10400	8900
	szer. 25 cm i wyżej	72	17600	15500	11000	9600
Grubość 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specj. w grub. od 100 — 130 mm	szer. do 29 cm	73	18000	15960	11200	10000
	szer. 30 cm i wyżej	74	19500	17240	12160	10850

2. Graniaki		Długość od 0,40 m wzwyż a poniżej 1,00 m		a	b	c	d
Przekrój od 25/25 mm do 45/45 mm lub wymiary specj. w grub. od 25 — 49 mm		75		12200	10800	8800	—
Przekrój od 50/50 mm do 130/130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 — 130 mm		76		13000	11600	9600	—

Długość 1,00 — 4,00 m		a	b	c	d
Przekrój od 25/25 mm do 45/45 mm lub wymiary specj. w grub. od 25 — 49 mm	77	13400	12000	10000	6360
Przekrój od 50/50 mm do 130/130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 — 130 mm	78	14400	13000	11000	7000

Długość powyżej 4,00 — 7,00 m		K l a s y j a k o ś c i			
		I	II	III	IV
		złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tart.			
		a	b	c	d
Przekrój od 50/50 mm do 130/130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 — 130 mm	79	16600	15200	12600	8700

### III. Fryzy

#### 1. Fryzy krótkie

		a	b	c	d
Szer. 4 cm/dł. 20—60 cm, lub szer. 5—10 cm/dł. 20 cm	80	10700	10100	8600	7500
szer. 5—10 cm/dł. 25—60 cm	81	13500	12500	10600	9200
szer. 5—12 cm/dł. 65—95 cm	82	14500	13500	11600	9700

#### 2. Fryzy długie

		a	b	c	d
Szerokość 7—13 cm. dł. 1,00 m i wyżej	83	15300	14800	12700	—

## C. Brzozowe, klonowe, jaworowe, wiązowe. brzoźtowe, grabowe, lipowe, osikowe i topolowe mat. tarte

### 1. Tarcica nieobrzynana

#### 1. Bloki

Długość 2,00 m i wyżej

			K l a s y j a k o ś c i			
			I	II	III	IV
			złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tart.			
			a	b	c	d
Średnica środkowa kłód 20—29 cm	Grubość 16, 19, 22, 29, 32, 38, 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15—49 mm	84	10080	9000	7790	—
	Grubość 50, 57, 63, 70, 89, 100, 110, 120 i 130 mm, lub wymiary specj. w grub. od 50 mm wzwyż	85	9580	8550	7400	—
Średnica środkowa kłód 30—39 cm	Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38, i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15—49 mm	86	12600	11250	9730	—
	Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm, lub wymiary specj. w grub. od 50 mm wzwyż	87	11980	10690	9250	—
Średnica środkowa kłód 40 cm i wyżej	Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38, i 45 mm lub wymiary specj. w grub. od 15—49 mm	88	16380	14630	12650	—
	Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm lub wymiary specj. w grub. od 50 mm wzwyż	89	15560	13890	12040	—



Długość od 1,00 m wzwyż  
a poniżej 2,00 m

K l a s y   j a k o ś c i			
I	II	III	IV
złotych za 1 m <sup>3</sup> loco skład tartaku			
a	b	c	d

Średnica środkowa kłód 20—29 cm	Wszystkie grubości	90	8610	7700	6660	—
Średnica środkowa kłód 30—39 cm	Wszystkie grubości	91	10780	9630	8330	—
Średnica środkowa kłód 40 cm i wyżej	Wszystkie grubości	92	14000	12500	10840	—

## 2. Towar luźny

Długość 2,00 m i wyżej

a	b	c	d
---	---	---	---

Grubość 16, 19, 22, 25, 29, 32, 38 i 45 mm, lub wym. spec. w grub. od 15—49 mm	Szer. do 19 cm	93	10130	9000	8330	7500
	Szer. 20 cm i wyżej	94	11250	10130		
Grubość 50, 57, 63, 70, 76, 89, 100, 110, 120 i 130 mm, lub wym. spec. w grub. od 50 mm wzwyż	Szer. do 19 cm	95	9630	8550	7910	7130
	Szer. 20 cm i wyżej	96	10690	9630		

Długość od 1,00 m wzwyż  
a poniżej 2,00 m

a	b	c	d
---	---	---	---

Wszystkie grubości	Szer. do 19 cm	97	9110	8100	7490	6780
	Szer. 20 cm i wyżej	98	10130	9110		

## II. Fryzy (klon jawor, wiąz, brzość, grab)

### 1. Fryzy krótkie

a	c	c	d
---	---	---	---

Szer. 4 cm (dł. 20—60 cm, lub szer. 5—10 cm) dł. 20 cm	99	12040	11360	9680	8440
Szer. 5—10 cm (dł. 25—60 cm)	100	15190	14060	11930	10350

## D. Odpady z drewna liściastego

### 1. Opoły

5,00 zł za 1 mb.



## E. Określenie sortymentów.

### I. Tarcica nieobrzynana.

**Bloki.** Deseczki, deski i bale nieobrzynane, złożone w bloki i klasyfikowane na zasadzie zewnętrznej jakości kłody i procentowego udziału klas jakości tarcic, wchodzących w skład bloku. Bloki dzieli się wg średnicy środkowej kłód, z których zostały przetarte: na grupy średnic: 20—29 cm, 30—39 cm, 40 cm i wyżej.

- a) Deseczki — sortymenty o grubości poniżej 13 mm i szerokości od 10 cm wzwyż. Wymiary normalne: grubość 6, 8 i 10 mm, szerokość: 10 cm i wyżej z odstopniowaniem w pełnych cm, długość — długie od 2,00 m wzwyż, krótkie — od 1,00 m wzwyż, a poniżej 2,00 m z odstopniowaniem co 10 cm.
- b) Deski — sortymenty o grubości od 13 mm, a poniżej 50 mm i szerokości odkrycia od 10 cm wzwyż.

Wymiary normalne:

Grubość mm	Najmniejsza szerokość odkrycia cm	Długość m
13	10	a) 2.00 i wyżej długie
16	10	b) Krótkie: od 1.00 wzwyż
19	10	a poniżej 2,00
22	10	
25	10	
29	12	
32	12	
38	14	
45	14	

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości co 10 cm

- c) bale — sortymenty o grub. od 50 mm wzwyż i szer. odkrycia od 16 cm wzwyż.

Wymiary normalne:

Grubość mm	Najmniejsza szerokość odkrycia cm	Długość m
50	16	a) długie: 2,00 i wyżej
57	16	b) krótkie: od 1,00 wzwyż,
63	16	a poniżej 2,00
70	18	
76	18	
89	20	
100	20	
110	22	
120	24	
130	24	

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości co 10 cm.

- 2. Towar luźny** — Deseczki, deski, bale, klasyfikowane poszczególnymi sztukami. Wymiary normalne i bliższe określenia jak przy blokach.



## II. Obrzynane materiały tarte

### 1. Deseczki, deski i bale obrzynane

a) deseczki obrzynane — sortymenty o grubości poniżej 13 mm i szerok. od 10 cm wzwyż.

#### Wymiary normalne

Grubość mm	Szerokość cm	Długość m
6	10 i wyżej	1,00 i wyżej
8	„	„
10	„	„

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, długości co 10 cm.

b) deski obrzynane — sortymenty o grubości od 13 mm, a poniżej 50 mm i szerokości od 10 cm wzwyż.

#### Wymiary normalne

Grubość mm	Szerokość cm	Długość m
13	10 i wyżej	1,00 i wyżej
16	10 „	„
19	10 „	„
22	10 „	„
25	10 „	„
29	13 „	„
32	13 „	„
38	13 „	„
45	13 „	„

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, długości co 10 cm.

c) bale obrzynane — sortymenty o grubości 50 mm wzwyż i szerokości nie mniejszej niż podwójna grubość.

#### Wymiary normalne

Grubość mm	Szerokość cm	Długość m
50	13 i wyżej	1,00 i wyżej
57	13 „	„
63	13 „	„
70	14 „	„
76	16 „	„
89	18 „	„



Grubość mm	Szerokość cm	Długość m
100	20    „	„
110	22    „	„
120	24    „	„
130	26    „	„

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, długości co 10 cm.

- 2. Graniaki** — Sortymenty o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, o grubości od 25 do 130 mm i szerokości od 25 mm, a poniżej 200 mm, przy czym szerokość jest mniejsza od podwójnej grubości.

Wymiary normalne

Przekrój mm	Długość m
25/25, 25/32, 32/32, 38/38, 45/45, 50/50, 63/63, 70/70, 70/76, 76/76, 76/100, 89/89, 100/100, 100/110, 100/120, 120/120, 130/130,	a) długie: 1,00 i wyżej b) krótkie: od 0,40 wzwyż a poniżej 1,00

Odstopniowanie długości: w granicach długich co 10 cm, w granicach krótkich co 5 cm.

- 3. Krawędziaki** — sortymenty o grubości i szerokości powyżej 13 cm, a poniżej 20 cm.

Wymiary normalne

Przekrój cm	Długość m
14/14, 14/16, 14/18, 16/16, 16/18, 18/18.	1,50 i wyżej

Odstopniowanie długości co 10 cm.

- 4. Belki** — sortymenty o grubości od 12 cm, wzwyż i szerokości od 20 cm wzwyż, przy czym szerokość jest mniejsza od podwójnej grubości.

Wymiary normalne

Przekrój cm	Długość m
12/20, 12/22, 12/24, 14/20, 16/20, 16/22, 16/24, 18/22, 18/24, 18/26, 20/20, 20/24, 20/26, 22/26.	1,50 i wyżej

Odstopniowanie długości co 10 cm.



### III. Fryzy

Sortymenty produkowane specjalnie na cele podłogowe, względnie na wykładanie ścian.

Wymiary normalne:

Grubość mm	Szerokość cm	Długość cm
19,22 i 25	4 — 10	Krótkie 20 — 60
19,22 i 25	5 — 12	Krótkie 65 — 95
19,22,25 i 32	7 — 13	Długie 100 i wyżej

Odstopniowanie szerokości w pełnych cm, odstopniowanie długości dla fryzów krótkich co 5 cm, dla fryzów długich co 10 cm. Fryzy w stanie powietrzno-suchym (15—20% wilgotności) winny posiadać nadmiary na obróbkę: na szerokości 2—3 mm, na długości 2—3 cm.

### F. Dopłaty za specjalne wymiary i sortymenty

1. Dopłaty do cen, podanych w cenniku za sortymenty i wymiary specjalne należy doliczać, gdy **odbiorca zamawia** tarcicę o właściwościach specjalnych.

Dopłaty nie należy doliczać, gdy za zgodą odbiorcy dostarcza się sortymentów specjalnych z zapasów na składzie, zamiast zamówionych sortymentów normalnych.

2. Za sortymenty i wymiary specjalne należy uważać:

- Tarcicę o grubości, szerokości, przekroju lub długości innych niż wymiary normalne, podane w rozdziale E.
- Deseczki, deski i bale o zamówionej, określonej szerokości.
- Deseczki, deski i bale z wyłączeniem niektórych szerokości z grup szerokości, przewidzianych cennikiem.
- Tarcicę o zamówionej określonej długości.
- Tarcicę z wyłączeniem niektórych długości z grup długości przewidzianych cennikiem.
- Tarcicę o długości lub szerokości większej, niż najwyższą długość i szerokość, przewidziana cennikiem, a przy tarcicy nieobrzynanej o długości większej niż wychodząca normalnie z produkcji.
- Tarcicę o jakości specjalnej lub w klasach jakości, nieprzewidzianych cennikiem dla danego sortymentu.
- Tarcicę o specjalnych wymaganiach np. co do krzywizny (drewno okrętowe), co do struktury (drewno lotnicze, drewno do gięcia) i t. p.

3. Za sortymenty i wymiary specjalne pobiera się dopłaty do cen cennika, uzgodnione z nabywcą.

#### Dopłata przy sprzedaży detalicznej

- Przy sprzedaży do 5 m<sup>3</sup> — 35%
- „ „ powyżej 5 m<sup>3</sup> do 10 m<sup>3</sup> — 25%
- „ „ „ 10 m<sup>3</sup> do 20 m<sup>3</sup> — 15%

Dopłatę za sprzedaż detaliczną należy doliczać do ceny ustalonej łącznie z dopłatami, określonymi w rozdziale F.

Przy detalicznej sprzedaży odpadów (wymienionych w rozdziale D) nie należy doliczać dopłat.



## H. Zasady pomiaru i obliczania

- a) Pomiaru materiałów tartych z drzew liściastych pod względem grubości, szerokości i długości, dokonuje się z dokładnością przyjętego odstopniowania. Części mniejszych od przyjętych stopni nie zalicza się, z wyjątkiem wymiarów zamówionych.
- b) Pomiar tarcicy nieobrzynanej:  
Długość tarcicy nieobrzynanej mierzy się po najkrótszej linii, łączącej przeciwne czoła. Pomiaru szerokości dokonuje się w połowie długości tarcicy, o ile zaś w tym miejscu przypada sęk, lub inna deformacja w równych odległościach od połowy długości, przyjmując jako szerokość, średnią arytmetyczną tych pomiarów. Szerokość tarcicy o grubości poniżej 45 mm mierzy się jednostronnie po węższej stronie. Przy grubości 45 mm i wyżej szerokość mierzy się obustronnie, przy czym zalicza się średnią arytmetyczną obu szerokości, zaokrągloną do pełnych cm w dół.  
W tarcicy nieobrzynanej dębowej bielu zepsutego lub nadpstutego nie zalicza się przy pomiarze, zaś biel zdrowy zalicza się, o ile szerokość jego nie przekracza 15 % szerokości tarcicy.
- c) Zasadniczo w tarcicy nieobrzynanej dopuszcza się redukcje na długości, lub szerokości, jednak wady, dopuszczalne w danej klasie nie podlegają redukcji.
- d) Miąższość materiałów tartych wyraża się w metrach sześciennych z dokładnością do trzech miejsc dziesiętnych.



## O K Ó Ł N I K I

**Ministerstwo Leśnictwa**

Departament Zagospodarowania Lasów

Znak: III. L. N. 831/1.

Sprawa: Organizacja i polityka  
ochrony lasów.

WARSZAWA, dnia 22. stycznia 1948 r.

**OKÓLNIAK Nr 1.**

Do Ob. Ob. Wojewodów i Starostów Powiatowych.

W n-rze 145 Monitora Polskiego z dnia 6 grudnia 1947 r. pod pozycją 883 ogłoszone zostało zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 30 listopada 1947 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych, w sprawie współdziałania organów administracji lasów państwowych z władzami administracji ogólnej w zakresie dotyczącym ochrony lasów niestanowiących własności Państwa. Zarządzenie to powołuje do współdziałania z władzami administracji ogólnej w zakresie ochrony lasów niestanowiących własności Państwa nadleśniczych i dyrektorów lasów państwowych oraz postanawia, że nadleśniczkowie i dyrektorzy lasów państwowych będą wydawać odpowiednio za powiatowe i wojewódzkie władze administracji ogólnej orzeczenia i zarządzenia w sprawach, które należą do zakresu działania tych władz według przepisów o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa. W szczególności

1) nadleśniczkowie wydawać będą za powiatowe władze administracji ogólnej orzeczenia i zarządzenia w sprawach wymienionych w art. 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24. 6. 1927 r. o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa (Dz. U. R. P. nr 111 z 1932 r., poz. 932) w brzmieniu ustalonym ustawą z dn. 13. 7. 1939 r. (Dz. U. R. P. nr 64, poz. 429), — jako należących do zakresu działalności starosty;

2) dyrektorowie lasów państwowych wydawać będą za wojewódzkie władze administracji ogólnej orzeczenia i zarządzenia w sprawach wymienionych w art. 31 powołanego rozporządzenia, jako należących do zakresu działania wojewody.

Wojewoda może zastrzec w drodze zarządzenia pewne kategorie spraw do osobistej decyzji swojej wzgl. starostów powiatowych,

a to stosownie do właściwości rzeczowej wojewódzkich i powiatowych władz administracji ogólnej w zakresie ochrony lasów.

Zarządzenie z dn. 30. listopada 1947 r. reguluje zarazem tryb postępowania przy ustalaniu właściwości terytorialnej nadleśniczych w sprawach ochrony lasów. Mianowicie właściwość tę ustalą starostowie i podadzą ją do wiadomości powszechnej, co powinno nastąpić w drodze obwieszczeń w siedzibach zarządów gminnych.

Przy ustaleniu właściwości terytorialnej nadleśniczych należy kierować się zasadą równomiernego obciążenia ich pracą w dziedzinie zarządzania lasami państwowymi i w dziedzinie opieki i nadzoru nad lasami niepaństwowymi, mając na uwadze, że natężenie pracy w stosunku do lasów niepaństwowych jest tym większe, im bardziej lasy te są rozdrobnione i im większy jest obszar, na którym są one rozproszone. Ze względu na konieczność współpracy nadleśniczych z władzami administracji ogólnej obszary właściwości terytorialnej nadleśniczych, czyli tzw. obwody nadleśnictw, powinny obejmować całe gminy i być o ile możliwości dostosowane do granic powiatów.

W większości przypadków granice obwodów nadleśnictw zostały już zaprojektowane przez Dyrekcje lasów państwowych i podane do wiadomości nadleśniczym. Proszę zatem Ob. Ob. Starostów, aby przed ustaleniem obwodów nadleśnictw porozumieć się z zainteresowanymi nadleśniczymi, którzy otrzymują jednocześnie polecenie zgłoszenia się w tej sprawie we właściwych starostwach. O ile granice obwodów nie zostały jeszcze zaprojektowane, dyrekcje lasów państwowych porozumieją się ze starostwami bezpośrednio. Podstawą prawną ustalenia właściwości terytorialnej nadleśniczych, na którą należy powołać się w obwieszczeniu



jest zarządzenie z dn. 30 listopada 1947 r. (M. P. nr 145, poz. 883).

Polityka w zakresie ochrony lasów powinna mieć na celu zachowanie lasów i należyte ich zagospodarowanie.

Dla zachowania lasów przepisy obowiązujące ustalają zasadę, że do gruntu leśnego przywiązany jest obowiązek utrzymania go pod uprawą leśną, której zmiana na inny rodzaj użytkowania może nastąpić jedynie na podstawie zezwolenia władz. W obecnych warunkach, gdy obszar lasów jest zbyt mały w stosunku do potrzeb gospodarczych Państwa, co może doprowadzić zarazem do zakłócenia równowagi w przyrodzie, zmiana uprawy leśnej może nastąpić tylko w przypadkach wyjątkowych, gdy wymagać tego będzie interes publiczny. Przy decyzjach w sprawach zmiany uprawy leśnej należy przeto mieć na uwadze zasady planowania przestrzennego większych rejonów i tym zasadom inuszą być podporządkowane interesy miejscowe. W praktyce zmiana uprawy leśnej musi być ograniczona prawie wyłącznie do potrzeb przeprowadzania linii komunikacyjnych i wznoszenia budowli lub innych urządzeń technicznych, a ubytek gruntów leśnych musi być z nadmiarem zrównoważony zalesieniem gruntów nieleśnych.

Najbardziej aktualnym zagadnieniem zagospodarowania lasów jest użytkowanie ich przez wyrąb drzew. W tej sprawie naczelną zasadą ustawową jest trwałość użytkowania, którą osiąga się przez, o ile możliwości, równomierne rozłożenie wyrębu na poszczególne lata bieżącego i przyszłych okresów czasu. O ile w większych lasach, stanowiących własność samorządu terytorialnego, zasada ta może i powinna być przestrzegana w ścisłym znaczeniu pozyskiwania corocznie jednakowej ilości drewna, to w lasach chłopskich, w których nie może być ona ściśle stosowana z powodu małego ich obszaru, dopuszczalne są odchylenia od niej, tak jednak, aby w okresach kilkuletnich utrzymana była równowaga pomiędzy wydajnością lasu a potrzebami gospodarstwa rolnego, z którym las jest związany. Przy niedostatecznej ogólnej produkcji leśnej i zniszczeniu lasów nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb, gdy

prowadziłoby to do wyczerpania lasów z drzewostanów i nieobliczalnych strat dla interesów Państwa i społeczeństwa w niedalekiej już przyszłości. Wskutek tego polityka gospodarcza powinna być skierowana do najdalej idącego stosowania w zamian drewna innych surowców, a przede wszystkim cegły i betonu oraz węgla i torfu. Niewątpliwie pilne potrzeby bieżące zmuszą nieraz do kompromisów między wielką wagą kształtowania przyszłego stanu lasów a interesem chwili bieżącej. Kompromis ten jednak musi być utrzymany w granicach umiarkowanych.

Drugą zasadą zagospodarowania lasów jest utrzymanie ciągłości produkcji przez zalesianie gruntów leśnych pozbawionych drzewostanu. Z tego punktu widzenia wszystkie grunty leśne pozbawione drzewostanu powinny być zalesione jak najszybciej i we właściwy sposób. I w tym jednak zakresie należy liczyć się z finansowymi i technicznymi możliwościami właściciela, co może znaleźć wyraz w zalesianiu stopniowym przez rozłożenie większych zaległości w zalesianiu na kilka lat. Powierzchnie bieżących wyrębów powinny być bezwarunkowo zalesione nie później, jak w ciągu najbliższej wiosny następującej po wyrębie, a jednocześnie powinny być zalesiane zaległości tak, aby w ciągu kilku lat wszystkie grunty leśne były doprowadzone do stanu produkcyjności.

Zarządzenie z dn. 30 listopada 1947 r. upoważnia Ob. Ob. Wojewodów do zastrzeżenia niektórych spraw do osobistej decyzji swojej względnie starostów powiatowych.

W celu uproszczenia trybu załatwiania spraw z zakresu ochrony lasów winni Ob. Ob. Wojewodowie korzystać z uprawnienia tego w miarę możliwości w jak najbardziej ograniczonym zakresie (w odniesieniu do kategorii spraw, w których interes publiczny wymaga istotnie powzięcia decyzji osobiście przez wojewodę lub starostę).

Za Ministra  
Podsekretarz Stanu

(—) K. Iwanowski



# Ministerstwo Leśnictwa

Departament Zagospodarowania Lasów

Znak: III. L. N. 831/2.

Sprawa: Organizacja nadzoru  
nad lasami niepaństwowymi  
i zasady postępowania.

WARSZAWA, dnia 22 stycznia 1948 r.

## OKÓLNIK Nr 2.

W n-rze 145 Monitora Polskiego z dnia 6. 12. 47 r. pod poz. 883 ogłoszone zostało zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 30. 11. 47 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie współdziałania organów administracji lasów państwowych z władzami administracji ogólnej w zakresie dotyczącym ochrony lasów niestanowiących własności Państwa.

Zarządzenie to wypełnia dotkliwie dającą się dotychczas odczuć lukę w organizacji państwowej administracji leśnictwa, wynikłą w związku z odroczeniem wydania nowych przepisów obowiązujących o ochronie lasów niepaństwowych i niemożnością wykonywania nadzoru nad tymi lasami bezpośrednio przez władze administracji ogólnej, jako właściwe według dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24. 6. 1927 r. o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa (Dz. U. R. P. z 1932 r., nr 111, poz. 932) w brzmieniu ustalonym ustawą z dn. 13. 7. 1939 r. (Dz. U. R. P. nr 64, poz. 429).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 30. 11. 1947 r. powołuje do współdziałania z władzami administracji ogólnej w zakresie ochrony lasów niestanowiących własności Państwa — nadleśniczych i dyrektorów lasów państwowych oraz postanawia, że nadleśniczowie i dyrektorzy lasów państwowych będą wydawać odpowiednio za powiatowe i wojewódzkie władze administracji ogólnej orzeczenia i zarządzenia w sprawach, które należą do zakresu działania tych władz według przepisów o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa. W szczególności:

1) nadleśniczowie wydawać będą za powiatowe władze administracji ogólnej (starostów) orzeczenia i zarządzenia w sprawach wymie-

nionych w art. 30 powołanego rozporządzenia jako należących do zakresu działania starosty;

2) dyrektorowie lasów państwowych wydawać będą za wojewódzkie władze administracji ogólnej orzeczenia i zarządzenia wymienione w art. 31, jako należące do zakresu działania wojewody.

Wojewoda może zastrzec w drodze zarządzenia pewne kategorie spraw do swojej osobistej decyzji względnie starostów powiatowych, a to stosownie do właściwości rzeczowej wojewódzkich i powiatowych władz administracji ogólnej w zakresie ochrony lasów.

Zarządzenie z dn. 30. 11. 1947 r. reguluje jednocześnie tryb postępowania przy ustaleniu właściwości terytorialnej nadleśnictw, tj. obszaru, na którym poszczególni nadleśniczowie będą wydawać za starostów orzeczenia i zarządzenia w sprawach ochrony lasów niepaństwowych. Mianowicie właściwość terytorialną nadleśnictw ustalą starostowie i podadzą ją do powszechnej wiadomości, co powinno nastąpić w drodze obwieszczeń w siedzibach zarządów gmin wiejskich i miejskich. W większości przypadków ustalenie obszarów takich, zwanych obwodami nadleśnictw, zostało już przygotowane przez dyrekcje lasów państwowych, a ze względu na prawidłową organizację pracy w nadleśnictwach pożądane jest, aby podział ten był i nadal zachowany. W tym celu nadleśniczowie zwrócą się niezwłocznie do właściwych starostów i porozumieją się z nimi co do szczegółowego rozgraniczenia właściwości terytorialnej nadleśnictw. W przypadkach gdy rozgraniczenie obwodów nie zostało dotychczas zaprojektowane, dyrekcje lasów państwowych porozumieją się w tej sprawie bezpośrednio ze starostwami.

Przypominam, że przy ustalaniu obwodów nadleśnictw należy kierować się zasadą równo-



miernego obciążenia tych organów łączną ich pracą w dziedzinie zarządzania lasami państwowymi oraz w dziedzinie opieki i nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Należy przy tym mieć na uwadze, że przy wykonywaniu opieki i nadzoru natężenie pracy nadleśnictw zależy przede wszystkim od stopnia rozdrobnienia lasów i od wielkości obszaru, na którym są one rozproszone. Ze względu na współpracę z władzami administracji ogólnej obwody nadleśnictw powinny obejmować obszary całych gmin i o ile możliwości być dostosowane do granic powiatów.

Rodzaj i zakres interwencji władz w sprawach ochrony lasów niepaństwowych określony jest — do chwili wydania nowych przepisów — przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24. 6. 1927 r. o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa. (Dz. U. R. P. z 1932 r., nr 111, poz. 932), w brzmieniu ustalonym ustawą z dn. 13. 7. 1939 r. (Dz. U. R. P. nr 64, poz. 429). Zwracam uwagę, że wydawane przez nadleśniczych i dyrektorów lasów państwowych orzeczenia i zarządzenia nie mogą wykraczać poza ramy ustawowych upoważnień, udzielonych władzom. Jeżeli interes publiczny, polegający na należytych zagospodarowaniu lasów, wymaga zastosowania zabiegów gospodarczych, których wykonanie nie może być przedmiotem orzeczenia lub zarządzenia z powodu braku w obowiązujących przepisach odpowiednich upoważnień dla władz, — należy działać jedynie drogą porady, pouczenia i wskazania na korzyści takich zabiegów gospodarczych.

Przepisy prawa formalnego w zakresie ochrony lasów zawarte są częściowo w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów przez określenie w art. 30 i art. 31 zakresu działania władz I i II instancji, ponad to zaś w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22. 3. 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. nr 36, poz. 341). Znajomość zasad postępowania administracyjnego jest nieodzowna przy wydawaniu orzeczeń i zarządzeń i w tym celu Ministerstwo wyda w odpowiednim czasie wyczerpujące wyjaśnienia. W zarządzeniu niniejszym ograniczam się jedynie do wskazania kilku najważniejszych zasad, przy czym wymienione w nawiasie artykuły odnoszą się do ostatnio powołanego rozporządzenia o postępowaniu administracyjnym.

1. Stronami, czyli osobami interesowanymi, które uczestniczą w sprawie na podstawie pra-

wnie chronionego interesu (art. 9), są współwłaściciele lasów lub ich pełnomocnicy, jeżeli las stanowi wspólną własność — stroną jest osoba upoważniona do zarządzania lasem, w przypadku zaś lasów samorządowych — ten członek zarządu gminnego, do którego zgodnie z przepisami ustrojowymi samorządu należy zarządzanie lasów.

2. Podania mogą być wnoszone do władz pisemnie, a także zgłaszane do protokołu ustnie (art. 15).

Pisma urzędowe władza doręcza za pokwitowaniem odbioru przez pocztę lub przez swych funkcjonariuszów (art. 23) o ile możliwości do rąk własnych interesowanego (art. 25).

3. Sprawy należy załatwiać bez niepotrzebnej zwłoki i przy tym tak, aby nie ucierpieł interes publiczny ani uprawnione interesy stron (art. 68).

4. W toku postępowania władza wydaje decyzję tak często, jak tego zajdzie potrzeba (art. 72). Decyzje wydaje się w formie orzeczenia, jeżeli nastąpiła skutek podania strony lub w formie zarządzenia, jeżeli powstała z inicjatywy władzy.

5. Każda decyzja powinna zawierać datę, powołanie się na podstawę prawną, osnovę (treść) decyzji, wskazać czy przysługuje od niej odwołanie oraz być zaopatrzona w podpis władzy. Jeżeli decyzja jest w całości lub w części odmowna, powinna nadto zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie (art. 75).

6. Przy wydawaniu decyzji w sprawach ochrony lasów, podstawami prawnymi są:

a) odpowiednie przepisy prawa materialnego (artykuł rozporządzenia o ochronie lasów), określające obowiązki i prawa osób, do których się one odnoszą oraz

b) odpowiednie przepisy prawa formalnego, określające właściwość rzeczową władz, a mianowicie przy decyzjach wydawanych przez nadleśniczych i dyrektorów lasów państwowych w pierwszej instancji art. 30 lub art. 31 rozporządzenia z dn. 24. 6. 1927 r. o ochronie lasów i zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 30. 11. 1947 r., przy decyzjach z odwołania wydawanych przez instancję odwoławczą — art. 93, przy decyzjach, zmieniających decyzję tej samej władzy na wniosek strony — nad to art. 90, a w razie zmiany takiej decyzji — z urzędu — art. 99 lub art. 100.

7. O ile decyzji nie podpisuje nadleśniczy lub dyrektor lasów państwowych, powinna być ona podpisana przez upoważnionego urzędnika



„za Nadleśniczego“ lub „za Dyrektora Lasów Państwowych“, przy czym poniżej nazwiska podpisanego umieszcza się oznaczenie jego stanowiska lub tytułu służbowego.

8. Od decyzji wydanej w I instancji (przez nadleśniczego lub dyrektora lasów państwowych) służy stronie odwołanie tylko do jednej bezpośrednio wyższej instancji (art. 82). (Dyrektora Lasów Państwowych lub Ministra Leśnictwa). Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni po ogłoszeniu lub doręczeniu decyzji (art. 83).

9. Przed upływem terminu dla odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wykonanie decyzji wstrzymane jest również przez wniesienie odwołania. Wyjątkiem od pierwszej z tych zasad są decyzje, co do których strona zrzekła się prawa wniesienia odwołania (art. 87).

10. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem tej władzy, która decyzję wydała. Władza ta obowiązana jest otrzymać odwołanie w ciągu siedmiu dni po upływie otrzymania odwołania przelać wraz z aktami sprawy do rozpoznania instancji wyższej (art. 89), o ile sama nie zmieni swej decyzji, uznając, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie (art. 90).

Powyższe zasady postępowania administracyjnego powinny być ściśle przestrzegane przez nadleśnictwa i dyrekcje lasów państwowych, a do obowiązków organów administracji lasów państwowych należy również pouczanie interesowanych i czynne udzielanie im pomocy tak, aby uprawnione interesy stron nie były narażone wskutek nieznamości postępowania.

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia o ochronie lasów, orzecznictwo w sprawach o czyny karalne przewidziane w tym rozporządzeniu należy do powiatowej władzy administracji ogólnej (starosty), która orzeka w trybie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22. 3. 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym (Dz. U. R. P. nr 38, poz. 365).

W razie stwierdzenia podlegającego karze wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie lasów, nadleśniczy posyła do starostwa wnioski o wydanie skazującego orzeczenia karnego. Wniosek taki, zatytułowany jako „Doniesienie“ powinien zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko sprawcy czynu, imiona rodziców, stan, miejsce urodzenia.

2. Wiek sprawcy czynu (pełnoletniego, nieletniego, oznaczony na podstawie oświadczenia czy dokumentu).

3. Zawód.

4. Stosunki majątkowe (źródła utrzymania itp.)

5. Miejsce zamieszkania (adres).

6. Opis czynu w streszczeniu (data, miejsce, rodzaj czynu itp.).

7. Naruszony przepis prawny (artykuł rozporządzenia o ochronie lasów).

8. Imiona i nazwiska świadków.

9. Sposób ujawnienia wykroczenia (czy doniesienie opiera się na własnym spostrzeżeniu donoszącego, czy też na innych danych i jakich).

10. Dane dodatkowe. W wypadku naruszenia przepisów o wyrębie drzew, należy podać obliczenie pojedynczej wartości bezprawnie pozyskanego drewna, ustalone według zasad stosowanych przy obliczeniu wartości drewna, będącego przedmiotem przestępstw leśnych, ściąganych w trybie ustawy z dnia 14. 4. 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym.

Doniesienie powinno być zaopatrzone w oznaczenie nadleśnictwa występującego z wnioskiem, datę i podpis nadleśniczego.

Udzielając tych wstępnych wskazówek, dotyczących techniki wykonywania nadzoru nad lasami niepaństwowymi, Ministerstwo powiadamia, że wzory najbardziej aktualnych decyzji oraz wskazówki co do polityki nadzoru wydane będą osobno.

Vice-Minister Min. Leśnictwa

(—) Iwanowski

## ERRATA

Dostrzeżone omyłki w druku, które należy uwzględnić.

Na stronie 20-tej

pod pozycją 21 (kolejność a) wydrukowano 18850 ma być 18880

„ „ 28 ( „ a) „ 21830 „ „ 21630

„ „ 35 ( „ b) „ 13300 „ „ 13500



**CENA NINIEJSZEGO NUMERU ZŁ 95.—**

---

Adres Redakcji i Admin.: Min. Leśnictwa, Biuro Prawne, Warszawa, ul. Wawelska 52/54.  
Narodowy Bank Polski w Warszawie — rachunek żyrowy, Państwowy Bank Rolny w Warszawie — rachunek bieżący Nr 341 (Ministerstwo Leśnictwa „Lasy Państwowe”), Poczтовая Kasa Oszczędności w Warszawie — rachunek czekowy Nr I — 4676.

---